

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО		
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Шардара аудандық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы Управление по защите прав потребителей Шардаринского района		Медицинская документация Форма №017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015г. №

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 92
« 09 » 10 2015 ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Шардара ауданы Көксу ауылы округі Көксу ауылы «Ұлжан-ана» балабақшасында

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы
(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) өтініш 21.09.2015ж.

өтініші, қорытынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, номері)

По заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) Шардара ауданы Көксу ауылы Аuezов көшесі № 7 «Ұлжан-ана» балабақшасы Г.Ганиеваның

Толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ө
(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Шардара ауданы Көксу ауылы М.Аuezов көшесі н/з «Ұлжан-ана» балабақшасы, мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру.

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жай
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалады (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)).

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш, жеке куәлік, техникалық паспорт

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

зертханалық хаттамалар, жалға алу шарты, шешім, мемл. акт, устав, БСН.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы прдукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) жоқ

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық – гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Балабақша Көксу ауылында, ыңғайластырылған екі қабатты ғимаратта орналасқан. Ғимарат ауласы қоршалған, көгалдандырылған. Аулада ойын алаңшалары, ойын жабдықтарымен орнатылған. Орталықтандырылған су жүйесінің краны, шаруашылық ғимараттар, әжетхана, септик, арнайы қоқыс тастайтын орындары бар, таза ұсталуда. Балабақша қолданыстағы суды орталықтандырылған су жүйесінен қолданады. ішке толығымен кіргізілген, су қорын сақтайтын арнайы ыдыстар бар. Балаларға сапалы ауыз суды қайнатып беруге жағдай жасалынған. Лас су жүйесі жергілікті септик арқылы, ғимараттан 25 м қашықтықта орналасқан, темір қақпағы бар. Жарық көзі табиғи және жасанды электр қыздыру лампалары арқылы, қорғау плафондары бар. Желдету терезе және есік арқылы. Жылу жүйесі орталықтандырылған, автономды. 1 кіші қазандық арқылы қатты отын жағылады. Барлық бөлмелерде температура көрсеткішін өлшеу үшін термометрлер ілінген. Қызметкерлердің жеке бас гигиенасын сақтау үшін қолжұғыштар орнатылған сабын, сүлгілер бар, саны жеткілікті. Аулада қызметкерлер үшін 1 орындық әжетхана орнатылған. Арнайы қоқыс тастайтын орын бар, талапқа сай қоршалған.

контейнері бар. жиналған қоқысты шығаруға «Ауыл сервис» мекемесімен келісім шарт түзілген.

Балабақшадағы бес топтың ішкі әрленулері: талапқа сай ылғалды тазалау жұмыстарын залалсыздандыру затының ерітіндісін қосып жүргізуге болатындай етіп жасалынған, қабырғалары және төбесі майлы негізіндегі эмульсиямен толығымен сырланған. Едені ағаш, беті майлы негізіндегі эмальмен сырланған. Бөлмелердің терезелері пластиктен. Есіктері ағаштан.

Гимараттың 1 қабатында: кіреберіс, 2 топтық бөлмелер, асхана, қойма, медициналық кабинет және кір жуу бөлмесі орналасқан. Кіреберісте 2 топтың балаларына арналған киім ауыстыру шкафтары орнатылған ауданы -45,2м².

Бірінші топтың бөлмелері келесі: ойын бөлмесінің жалпы ауданы- 40,15м² қажетті жиһаз және ойыншықтар санымен, буфеттік бөлігі - қажетті ыдыс-аяқ санымен, және жатын бөлмесінің жалпы ауданы- 23,43м², қажетті керуеттер және балалардың әр қайсысының нөмірлеп белгіленген төсек орындар санымен, жуу бөлмесі ауданы-4,4м², 2 унитаз, 2 қол жуатын раковиналар орнатылған, сұйық сабын, бөлек ілінген қажетті сүлгі санымен қамытылған.

Екінші топтың бөлмелері келесі: ойын бөлмесінің жалпы ауданы- 34,6м² қажетті жиһаз және ойыншықтар санымен, буфеттік бөлігі - қажетті ыдыс-аяқ санымен, жатын бөлмесінің жалпы ауданы- 20,1м², қажетті керуеттер және балалардың әр қайсысының нөмірлеп белгіленген төсек орындар санымен, жуу бөлмесі ауданы-11,5м², 1 қолжұғыш орнатылған, сұйық сабын, бөлек ілінген қажетті сүлгі санымен және горшоктармен қамытылған. Горшоктарды залалсыздандыруға арналған ыдыстар бар, стелаждар орнатылған.

Балабақшада медициналық кабинет қарастырылған. Медициналық кабинет 2 бөлмеден тұрады: 1 бөлме екіге бөлінген-ем қабылдау және құжаттармен жұмыс жүргізу үшін, ауданы-12,6м², 2 оқшаулау бөлмесі ауданы-11,5м². Ауыз су жүйесі орталықтандырылған, ішке кіргізілген.

Лас су жүйесі жергілікті септик арқылы. Медициналық кабинетте жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жуғыш орнатылған, сабын, бір реттік сальфеткалармен қамытылған. Жарық көзі табиғи және жасанды қыздыру лампалары арқылы. Желдету терезе және есік арқылы. Жылу жүйесі орталықтандырылған, автономды кіші қазандық арқылы қатты отын жағылады.

Бөлмелердің ішкі әрленуі:

Медициналық кабинет және изолятор бөлмесінің қабырғалары және төбесі майлы негізіндегі эмульсиямен, ал ағаш едені майлы негізіндегі эмальмен сырланған. Бөлмелердің барлық беттері ылғалды жуу және залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуге ыңғайлы етіп әрленген. Бөлмелердің терезелері және есіктері ағаштан, сырланған.

Медициналық кабинетте жұмыс жүргізу үшін қажетті журналдар арналған, жүргізілуде.

Медициналық бөлме қажетті медициналық жабдықпен, жиһазбен жиһаздармен жабдықталған 2 стол, 1 бой өлшегіш, таразы, 1 танометр, медициналық шкаф, 1 құжаттар сақтайтын шкаф, 1 тоңазытқыш қамытылған. Бірінші көмек көрсету үшін арналған дәрі-дәрмек жиынтығымен қамтамасыз етілген. Бөлмелердің ауасын залалсыздандыру үшін бактерицидтік лампа орнатылған. Тексеру сәтінде бөлмелердің санитарлық-гигиеналық және санитарлық-техникалық жағдайы санитарлық талаптарға сәйкес, жуып-тазалау жұмыстарын жүргізетін мукамал бар, белгілері соғылған. Дезинфекциялық режим сақтау үшін 2 қорап «Деохлор» қоры бар, 1600 таблетка. Арнайы киіммен қамытылған, ауысымы бар.

Медициналық байқаудан қызметкері өткен.

Гимараттың 2 қабатында: коридор, 3 топтық бөлмелер орналасқан.

Бірінші топтың бөлмелер келесі: ойын бөлмесінің жалпы ауданы- 40,88м² қажетті жиһаз және ойыншықтар санымен, буфеттік бөлігі - қажетті ыдыс-аяқ санымен, жатын бөлмесінің жалпы ауданы- 23,9м², қажетті керуеттер және балалардың әр қайсысының нөмірлеп белгіленген төсек орындар санымен, жуу бөлмесі ауданы-5,2м², 2 унитаз, 2 қол жуатын раковиналар орнатылған, сұйық сабын, бөлек ілінген қажетті сүлгі санымен қамытылған.

Екінші топтың бөлмелері келесі: ойын бөлмесінің жалпы ауданы- 53,76м² қажетті жиһаз және ойыншықтар санымен, буфеттік бөлігі - қажетті ыдыс-аяқ санымен, жатын бөлмесінің жалпы ауданы- 25,8м², қажетті керуеттер және балалардың әр қайсысының нөмірлеп белгіленген төсек орындар санымен, жуу бөлмесі ауданы-5,2м², 2 унитаз, 2 қол жуатын раковиналар орнатылған, сұйық сабын, бөлек ілінген қажетті сүлгі санымен қамытылған.

Үшінші топтың бөлмелері келесі: ойын бөлмесінің жалпы ауданы- 34,6м² қажетті жиһаз және ойыншықтар санымен, буфеттік бөлігі - қажетті ыдыс-аяқ санымен, жатын бөлмесінің жалпы ауданы- 18,5м², қажетті керуеттер және балалардың әр қайсысының нөмірлеп белгіленген төсек

орындар санымен, жуу-нубөлмесі ауданы-7,5м2, 1 қолжұғыш орнатылған, сұйық сабын, бөлек ілінген қажетті сүлгі санымен және горшоктармен қамытылған.

Асхана келесі бөлмелерден: ас үйінен, 1-қойма бөлмелерінен тұрады Ішкі әрленулері талапқа сай. Асхана технологиялық жабдықтармен: тұрмыстық тоңазытқыш – 1, асель печь –2, ет өткізгіш – 2, таразы-1, шкаф – 2, стол – 5, ыдыс кептіргіш – 2 қамытылған. Асханадағы газ плита үстіне ауа сорғыш орнатылған. Қажетті талапқа сай, ыдыс аяқ санымен қамытылған.

Өңдеу мукаммалы бар, жеткілікті. Қоймасында сөрілер орнатылған. Тамақ қалдықтарын тастайтын арнайы ыдыс қақпағымен бар, белгісі жазылған. Бірінші көмек көрсету үшін аптечка бар. Асханада дипломы бар аспаздар жұмыс атқарады.

Кір жуу бөлмелері бірінші қабатта орналасқан : қабылдау, кір жуу және үтіктеп.сақтау бөлмесінен.Ішкі әрленуі талапқа сай. Кір жуу машинасымен, қажетті жиһаз және жабдықпен қамытылған.

Тексеру сәтінде бөлмелердің санитарлық- гигиеналық және санитарлық - техникалық жағдайы санитарлық талаптарға сәйкес, жуып- тазалау жұмыстарын жүргізетін мукаммал бар, белгілері соғылған. Балабақшаның қызметкерлер саны-13. Арнайы киіммен қамытылған, ауысымы бар. Медициналық байқаудан өткен. Дезинфекциялық режимді сақтау үшін залалсыздандыру затынын қоры бар. Дезинсекция, дератизация іс шараларын жүргізу үшін ЖІПС «Мамура» мекемесімен келісім шарт түзілген.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, бетпактанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света) санитарлық қорғау аумағы топтастырылмайды

10. Зертханалық және зертханалық – аспаптық зерттеулер мен саынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертжей, фото) жарық өлшемінің протоколы № 148-157, жабық үй - жайлар ауа өлшемі және микроклимат өлшемінің протокол № 148-154 № 155-157, дозим.бақылау №8, радон № 8А.

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Шардара ауданы Көксу ауыл округі Көксу ауылы Ауезов көшесі №7 «Ұлжан-ана» балабақшасы пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы
(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

ҚР ҰЭМ 17.03.2015ж. № 217 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру атауы, күні мен номері (наименование, дата и номер) Санитарлық –эпидемиологиялық сараптама негізінде (на оснований санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объектілеріне қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» СанЕжН сәйкес келеді
Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз
(указать –соответствует или не соответствует

Ұсыныстар (Предложения):Балабақшаға қабылданатын балалар саны 105 баладан аспауы тиіс.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 год «О здоровье народа и системе здравоохранения » № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Шардара аудандық
ГКҚБ басшысы :
Руководитель УпоЗПП
Пардаринского района:



Э.Сырманова.

(қолы, подпись)

(тегі аты, әкесінің аты)

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство Здравоохранение Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Шардара аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапас мен қауіпсіздігін бақылау басқарамасы Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Шардаринского района	Медицинская документация Форма №017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015г. №

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологического заключение
№**

№ 12 /

«25 » 07. 2019ж.

**1. Санитариялық – эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Ұлжан ана» бөбекжай балабақша ЖШС-ы филиалының жұмысына**

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т. б атауы
полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009года «О здоровья народа и системе здравоохранения

Жүргізілді (Проведена) өтініші 17.07.2019жыл №KZ40RYS00021767

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номер)
По обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) Шардара ауданы, Көк су ауылдық округі, Көк су ауылы, С. Асылбеков көшесі №1 үйде орналасқан «Ұлжан ана» бөбекжай балабақша ЖШС-ы филиалы құрылтайшысы Ганиева.Г

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, әкесінің аты, қолы
полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес, месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы: Шардара ауданы, Көк су ауылдық округі, Көк су ауылы, С. Асылбеков көшесі №1 үйде орналасқан «Ұлжан ана» бөбекжай балабақша ЖШС-ы филиалы

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жай
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

**4. Жобалар, материалдар (әзірленді) дайындалды (Проекты, материалы разработаны подготовлены)
кажет етілмеді**

5. Ұсынылған құжаттар Представленные документы): өтініші, ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шардара аудандық бөлімшесінің №69/547-551 18.06.2019 жылғы жарықты өлшеу хаттамасы, №158/589-606 05.12.2018 жылғы жабық үй жайлардың ауасынан үлгі алу мен зерттеудің хаттамалары, судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №63 20.06.2019жыл, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №81/74 20.06.2019ж.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) кажет етілмеді
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) кажет етілмеді

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық – гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Ұлжан ана» бөбекжай балабақша ЖШС-ының филиалы Шардара ауданы, Көк су ауылдық округі, Көк су ауылы, С. Асылбеков көшесі №1 үйде орналасқан. Бөбекжай балабақшаның жалпы аумағы – 1980 шм құраса, оның ішінде негізгі ғимараттың аумағы 379,2 м2 құрайды.

Бөбекжайдың ауласы қоршалған, бүтіндігі сақталған. Аумақта 2 жерден және санитариялық аулалық қондырғыларда жасанды жарықтандыру орнаылған. Объектінің аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарықтану орнатылмаған.

Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруа пылық құрылыстарға, коқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді болатындай жабын бетон төселінген. Нысанның аумағында: негізгі ғимараттар, шаруашылық және топтық алаңдары мен ойын алаңдарын орналастыру аймақтарына бөлінген. Шаруашылық алаңында аулалық әжетхана, көмірхана және коқыс тастайтын алаң қарастырылған. Шаруашылық аймақтың аумағына тазалау және дезинфекциялау жүргізетіндей жабын асфальт төселінген. Қоқыс тастайтын алаңда коқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға қол жетімді, қатты жабындысы бар. Бөбекжай балабақшада топтық алаңдардың көлемі бір орынға 4 м^2 әр топқа қабылданған, әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған. Ауладағы ойын алаңшалары, ойын жабдықтарымен, балалардың жас және бой ерекшеліктеріне сәйкес орнатылған. Бөбекжай бала бақшасының жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Әр топтағы ойын, оқу кабинеттері үстелдермен, аркалығы бар орындықтармен жабдықталған. Жабдықтың жиынын саны мен көлемін мекеменің бейініне, үй-жайлардың ерекшелігіне және қауіпсіздік техникасын сақтауды есепке ала отыра қамытылған.

Барлық төсек-орын жабдықтары (матрацтар, жастықтар, көрпе) мен төсек-орын таңбаланған.

Ауыз сумен қамтамасыз етілуі орталық жүйеге қосылған. Диаметрі Φ -100 мм-лік пластмасса құбыр, пластмасса диаметрі- Φ -32 мм-лік құбырмен қосылған, қысымы-0,3 МПа. Екі жүйені қосу, ауыз су жүйесінің құрылысы қолданыстағы құрылыстарды салу нормалары мен ережелеріне сәйкес (СНиП 4.01-02-2001 және СНРК 8.02.-05-2002) орындалған. Қосымша құдық қарастырылған. Ыстық сумен қамтамасыз етілуі жергілікті - «Арқастон» қондырғысы арқылы.

Кәріз жүйесі - жергілікті септик арқылы.

Желдету жүйесі табиғи түрі терезе арқылы. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі болатындай көзделген. Терезелердің әйнектелуі бүтінлығын төсемнен орындалған. Өтпелі желдету дәретхана үй-жайлары арқылы өткізілмеген. Жарық жүйесі-бөбекжай бала бақшаның үй-жайларында, топтарда табиғи және жасанды жарықтандыру нормативтерге сәйкес айқындалған. Үй-жайларда бір үй-жайда бір типті шамдарды қойылған. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдарда плафондар кигізілген. Жарамсыз, құрамында сынап бар люминесцентті шамдар үшін жеке үй-жай қарастырылған.

Жылу жүйесі - жергілікті автономды қазандық арқылы. Қатты отын қолданылады. Бөбекжай бала бақшаның ғимаратында келесі бөлмелер жиынтығы қарастырылған: 2 топтың жиынтығы, мед. кабинет, басшы кабинеті, асхана, қойма бөлмелері.

1-ші бөбек топтың құрамына: жатын бөлмесі-ауданы 42,7 шм, ойын бөлмесі-ауданы - 44,8 шм, киім ауыстыратын бөлменің ауданы екі топқа арналған ауданы-46,4 шм құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Буфет тарату орынына топтың ішінен -3,8 шм қарастырылған. Дәретхана ауданы-18,5 шм. Дәретханада 3 раковина және 3 унитаз қамтамасыз етілген. Раковина мен унитаздың биіктігі санитарлық норма сай қамтамасыз етілген. Санитариялық тораптағы бөлменің қабырғасы 1,8 м биіктікке дейінгі жері жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей материалдармен қапталған. Еденіне ағаштан төсем төселінген. Еден беті тегіс. Жылу жүйесі батареялар арқылы қамтамасыз етілген. Топтың ауданы -23 балаға есептелінген.

2-ші топтың құрамында: жатын бөлмесі мен ойын бөлмесінің ауданы біріктіріліп жалпы -84,0 шм құрады. Буфет тарату орынына топтың ішінен -3,8 шм қарастырылған. Дәретхана ауданы-16 шм. Дәретханада 3 раковина және 3 унитаз қамтамасыз етілген. Раковина мен унитаздың биіктігі санитарлық норма сай қамтамасыз етілген. Санитариялық тораптағы бөлменің қабырғасы 1,8 м биіктікке дейінгі жері жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей материалдармен қапталған. Еденіне линолеум төсем төселінген. Еден беті тегіс. Жылу жүйесі жылы еден арқылы қамтамасыз етілген. Топтың ауданы -25 балаға есептелінген.

Топтарда ыстық және суық су раковиналарға, себезгі бөлмелеріне, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжуғыштарға, сондай-ақ ас блогындағы қажетті технологиялық жабдыктарға тартылған. Дәретханаларда балаларға арналған унитаздар, қол жууға арналған құралдары бар жуынатын раковиналар және ағызу жүйесі орнатылған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындар) қабырғалары 1,5 м биіктікте, себезгі бөлмелерінде кемінде 1,8 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдар қолданылған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындар) еденіне линолеум төселінген. Ал топтарда едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін ағаш еден, линолеумді төсеуге жол берілген.

Медициналық кабинет. Медициналық кабинеттің жалпы ауданы 17,8 шм құрайды. Кабинеттің іші шартты түрде екіге бөлініп, біреуі жұмыс орны болса, екіншісі оқшаулау. Медициналық кабинеттің қабырғалары 1,8 шм жерге дейін сырланған, еденіне линолеум төселінген. Еденнің, жабдықтың үсті жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып ылғалды әдіспен тазалауға болатындай тегіс, жұмсақ. Қол жуу гигиенасын сақтау мақсатында раковиналармен қамтамасыз етілген. Ыстық сумен қамтамасыз етілуі-жергілікті «Аристон» қондырғысы арқылы. Кәріз жүйесі-жергілікті септик арқылы. Жарық жүйесі-электрлі лампа және терезе арқылы. Ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 1,2м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Медициналық кабинет қолданыстағы нормативке сай құрал-жабдыктармен жабдықталған.

Кір жуатын орын. Кір жуатын орын бөбекжай балбақшаның негізгі корпусында жүзеге асады. **Ас блогының үй жайлары.** Ас блогының жалпы ауданы – 29 шм құрайды. Ас блогының құрамына тарату және, шикі өнімдерді дайындау орындары, дайын өнімдерді дайындауға арналған бөлме, асүй ыдыстарын жууға арналған орын қарастырылған. Көкөністер мен сусымалы өнімдерді сақтауға арналған қойма ас блогынан бөлек үй жайда орналасқан. Асхананың едені ағаштан төселінген, қабырғасы 1,8м жерге дейін сырланған. Асхана ішіндегі турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта ас үй –ыдыстарында арнайы таңбалары салынған. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіру үшін стеллаждар қарастырылған және сақтау үшін 3 қатарлы сөре қамтамасыз етілген. Қойма үй-жайлары, тоназыту камералары жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын сөрелермен, тауар қойғыштармен жабдықталған. Бөбекжай бала бақшаның қызмет көрсететін персоналдары мен ас блогы жұмыскерлерінің медициналық тексеріп-қараудан және гигиеналық оқытудан өтуі штат кестесінің бекітілмеуіне байланысты өтпеген. Бөбекжай балабақшаны көру сәтінде жәндіктер, кеміргіштер және басқа буынаяқтылар болуы анықталмады. Өндірістік бақылау бағдарламасы ұйымдастырылған. Келісім шарт №1632 24.07.2019ж

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света).

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО»ШЖҚ РМҚ Түркістан облысы бойынша филиалының Шардара аудандық бөлімшесінің №69/547-551 18.06.2019 жылғы жарықты өлшеу хаттамасы, №158/589-606 01.12.2018 жылғы жабық үй жайлардың ауасынан үлгі алу мен зерттеудің хаттамалары, судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №63 20.06.2019жыл, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №81/74 20.06.2019ж.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с И.ИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық – эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Шардара ауданы, Көк су ауылдық округі, Көк-су ауылы, С. Асылбеков көшесі №1 үйде орналасқан «Ұлжан ана» бөбекжай» балабақша ЖШС-ы филиалы

(Нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О Здоровье народа и системе здравоохранения»)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы №615 «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сай келеді.

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарлық кережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін (соответствует или не соответствует) (нужное подчеркнуть) керектің астын сызыңыз

Ұсыныстар (Предложения): «Ұлжан ана» бөбекжай балабақша ЖШС-ның филиалының сыйымдылығы 48 балаға есептелінген.

Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы: «Қазақстан Республикасы кодексі негізінде осы санитарлық эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Шардара аудандық
тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқарма
басшысы
Руководитель управления
контроля качества и безопасности
товаров и услуг
Шардариинского района



Мөр орны
Место печати

С. Назарбекова.
8 (725-35) 2-12-43

О. Жиеналиев
(қолы, подпись) (тегі, аты, әкесінің аты)